

# PRODUKTKATALOG 2023

Dezentrale Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung





# Inhaltsverzeichnis

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>3</b>
<b>HOKKAIDO 301</b>	<b>4</b>
Dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung (Sets)	4
PRODUKTVARIANTEN - STAHL	6
PRODUKTVARIANTEN - KUNSTSTOFF INNENABDECKUNG	7
<b>HOKKAIDO 401</b>	<b>8</b>
Dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung (Sets)	8
PRODUKTVARIANTEN - STAHL	11
PRODUKTVARIANTEN - KUNSTSTOFF INNENABDECKUNG	12
<b>HOKKAIDO 501</b>	<b>13</b>
Dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung (Sets)	13
PRODUKTVARIANTEN - STAHL	14
PRODUKTVARIANTEN - KUNSTSTOFF INNENABDECKUNG	15
<b>Benötigtes Zubehör für Hokkaido 401</b>	<b>16</b>
Regler-Wandeinbau manuel	16
Regler-Wandeinbau manuel & Lüftungsregler	17
Regler-Für die Unterverteilung manuel & EnOcean	18
Regler-Für die Unterverteilung KNX & IOT	19
Regler-Wandeinbau	20
Regler-Wandeinbau mit EnOcean-Funkmodul	21
Regler-Erweiterungen EnOcean Funkschalter	22
Regler-Erweiterungen EnOcean Funksensoren	23
<b>Zubehör für Hokkaido 301/401/501</b>	<b>24</b>
Ersatzfilter-Sets	24
Außenhauben	25
Schallschutz	27
<b>Bad- und Toiletten-Lüfter</b>	<b>28</b>
Bad und WC Lüfter-Sets	28
<b>AIR-Fix</b>	<b>29</b>
Raumluftreiniger mit H14 Filter inkl. Zubehör	29
<b>Zubehör für AIR-Fix</b>	<b>30</b>
Ersatzfilter-Sets	30

## HOKKAIDO 301

Dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung, Kontrollpanel und Sensorik an der Lüftereinheit, App kompatibel, (Sets) inkl. Zubehör,

### SET

Artikel	Bezeichnung	Anzahl	Einheit	
	<b>Hokkaido 301, Filter, 165Ø, Luftleistung 80m3/h, Wärmerückgewinnung 95% inkl. Aussenhaube, Innenhaube</b>	1	Set	

### SET - INHALT

Artikel	Bezeichnung	Anzahl		
	<b>GAUSS FAN 03</b> Lüftereinheit und Wärmespeicher	1	Stück	
	<b>Einbaurohr Auswahl <u>Standard/Zusatz</u></b> aus PVC, Stärke: 5.5 mm Ø 165 mmm, l = 326 mm Ø 165 mmm, l = 500 mm Ø 165 mmm, l = 650 mm Ø 165 mmm, l = 1000 mm	1	Stück	
	<b>Windschutz-Labyrinth Außenhaube</b> aus rostfreiem Edelstahl, V2A, gebürstet, oder rostfreiem Edelstahl in weiß, V2A gebürstet Stärke: 0,8 mm Format: 274x220 mm (hxb)	1	Stück	
	<b>Innenabdeckung</b> Kunststoff, weiß RAL 916, 210x210mm	1	Stück	



<b>Virusfilter</b>	1	Stück	
<b>Pollenfilter</b>	1	Stück	
<b>Elektrostatikfilter</b>	1	Stück	

## PRODUKTVARIANTEN - STAHL

Innen- Abdeckung	Aussen- Abdeckung	Filter	Artikel-Nr.
 Edelstahl gebürstet	 Edelstahl gebürstet	Virenfilter 	HK401-EDG-EDG-VIF
		Pollenfilter 	HK401-EDG-EDG-POF
		Elektrostatikfilter 	HK401-EDW-EDG-ESF
 Edelstahl gebürstet	 Edelstahl weiß	Virenfilter 	HK401-EDW-EDG-VIF
		Pollenfilter 	HK401-EDW-EDG-POF
		Elektrostatikfilter 	HK401-EDW-EDG-ESF
 Stahl weiß	 Edelstahl gebürstet	Virenfilter 	HK401-EDG-STW-VIF
		Pollenfilter 	HK401-EDG-STW-POF
		Elektrostatikfilter 	HK401-EDG-STW-POF
 Stahl weiß	 Edelstahl weiß	Virenfilter 	HK401-EDW-STW-VIF
		Pollenfilter 	HK401-EDW-STW-POF
		Elektrostatikfilter 	HK401-EDW-STW-ESF

## PRODUKTVARIANTEN - KUNSTSTOFF INNENABDECKUNG

Innen- Abdeckung	Aussen- Abdeckung	Filter	Artikel-Nr.
 Kunststoff weiß	 Edelstahl gebürstet	Virenfiter 	HK401-EDG-KSW-VIF
		Pollenfilter 	HK401-EDG-KSW-POF
		Elektrostatikfilter 	HK401-EDG-KSW-ESF
 Kunststoff weiß	 Edelstahl weiß	Virenfiter 	HK401-EDW-KSW-VIF
		Pollenfilter 	HK401-EDW-KSW-POF
		Elektrostatikfilter 	HK401-EDW-KSW-ESF

## HOKKAIDO 401

Dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung (Sets)

inkl. Zubehör

SET

Artikel	Bezeichnung	Anzahl	Einheit	
	<b>Hokkaido 401 verschiedene Filter, 165Ø, Luftleistung 80m3/h, Wärmerückgewinnung 95% inkl. Aussenhaube, Innenhaube</b>	1	Set	

SET - INHALT

Artikel	Bezeichnung	Anzahl		
	<b>GAUSS FAN 03</b> Lüftereinheit und Wärmespeicher	1	Stück	
	<b>Einbaurohr Auswahl <u>Standard/Zusatz</u></b> aus PVC, Stärke: 5.5 mm <u>Ø 165 mm, l = 326 mm</u> Ø 165 mm, l = 500 mm Ø 165 mm, l = 650 mm Ø 165 mm, l = 1000 mm	1	Stück	
	<b>Windschutz-Labyrinth Außenhaube</b> aus rostfreiem Edelstahl, V2A, gebürstet, oder rostfreiem Edelstahl in weiß, V2A gebürstet Stärke: 0,8 mm Format: 274x220 mm (hxb)	1	Stück	
	<b>Innenabdeckung</b> Aus rostfreiem Edelstahl, V2A, gebürstet, oder pulverbeschichtetem Edelstahl, weiß, oder aus Kunststoff, weiß RAL 916, 210x210mm	1	Stück	



<b>Virusfilter</b>	1	Stück	
<b>Pollenfilter</b>	1	Stück	
<b>Elektrostatikfilter</b>	1	Stück	

## PRODUKTVARIANTEN - STAHL

Innen- Abdeckung	Aussen- Abdeckung	Filter	Artikel-Nr.
 Edelstahl gebürstet	 Edelstahl gebürstet	Virenfilter 	HK401-EDG-EDG-VIF
		Pollenfilter 	HK401-EDG-EDG-POF
		Elektrostatikfilter 	HK401-EDW-EDG-ESF
 Edelstahl gebürstet	 Edelstahl weiß	Virenfilter 	HK401-EDW-EDG-VIF
		Pollenfilter 	HK401-EDW-EDG-POF
		Elektrostatikfilter 	HK401-EDW-EDG-ESF
 Stahl weiß	 Edelstahl gebürstet	Virenfilter 	HK401-EDG-STW-VIF
		Pollenfilter 	HK401-EDG-STW-POF
		Elektrostatikfilter 	HK401-EDG-STW-POF
 Stahl weiß	 Edelstahl weiß	Virenfilter 	HK401-EDW-STW-VIF
		Pollenfilter 	HK401-EDW-STW-POF
		Elektrostatikfilter 	HK401-EDW-STW-ESF

## PRODUKTVARIANTEN - KUNSTSTOFF INNENABDECKUNG

Innen- Abdeckung	Aussen- Abdeckung	Filter	Artikel-Nr.
 Kunststoff weiß	 Edelstahl gebürstet	Virenfilter 	HK401-EDG-KSW-VIF
		Pollenfilter 	HK401-EDG-KSW-POF
		Elektrostatikfilter 	HK401-EDG-KSW-ESF
 Kunststoff weiß	 Edelstahl weiß	Virenfilter 	HK401-EDW-KSW-VIF
		Pollenfilter 	HK401-EDW-KSW-POF
		Elektrostatikfilter 	HK401-EDW-KSW-ESF

## HOKKAIDO 501


Dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung und Doppel-Lüfter, Kontrollpanel und Sensorik an der Lüftereinheit, App kompatibel, (Sets) inkl. Zubehör

### SET

Artikel	Bezeichnung	Anzahl	Einheit	
	<b>Hokkaido 501, Filter, 165Ø, Luftleistung 10-28m³/h, Wärmerückgewinnung 95% inkl. Aussenhaube, Innenhaube</b>	1	Set	

### SET - INHALT

Artikel	Bezeichnung	Anzahl		
	<b>Keramikwärmespeicher</b> Wärmespeicher getrennt mit Kunststoffkanal	1	Stück	
	<b>Einbaurohr Auswahl <u>Standard/Zusatz</u></b> aus PVC, Stärke: 5.5 mm Ø 165 mmm, l = 326 mm Ø 165 mmm, l = 500 mm Ø 165 mmm, l = 650 mm Ø 165 mmm, l = 1000 mm	1	Stück	
	<b>Windschutz-Labyrinth Außenhaube</b> aus rostfreiem Edelstahl, V2A, gebürstet, oder rostfreiem Edelstahl in weiß, V2A gebürstet Stärke: 0,8 mm Format: 274x220 mm (hxb)	1	Stück	
	<b>Innenabdeckung</b> Kunststoff, weiß RAL 916, 210x210mm	1	Stück	



<b>Doppel-Lüftereinheit</b> RiemannFan RF-01 12V, 1.2W, IP68	1	Stück	
<b>Elektrostatikfilter Halbmond</b> Material: Polyurethane	1	Stück	

## PRODUKTVARIANTEN - STAHL

Aussen- Abdeckung	Filter	Artikel-Nr.
 Edelstahl gebürstet	Elektrostatikfilter Halbmond 	HK501-EDW-EDG-ESFH
 Edelstahl weiß	Elektrostatikfilter Halbmond 	HK501-EDW-EDG-ESFH
 Edelstahl gebürstet	Elektrostatikfilter Halbmond 	HK501-EDG-STW-ESFH
 Edelstahl weiß	Elektrostatikfilter Halbmond 	HK501-EDW-STW-ESFH

## PRODUKTVARIANTEN - KUNSTSTOFF INNENABDECKUNG

Innen- Abdeckung	Aussen- Abdeckung	Filter	Artikel-Nr.
 Kunststoff weiß	 Edelstahl gebürstet	Elektrostatikfilter Halbmond 	HK501-EDG-KSW-ESFH
 Kunststoff weiß	 Edelstahl weiß	Elektrostatikfilter Halbmond 	HK501-EDW-KSW-ESFH

## Benötigtes Zubehör für Hokkaido 401


### Regler-Wandeinbau manuel

Artikel	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
	VMPX-UR-2-N	<b>VMPX-UR2</b> <i>Lüftungsregler</i>  Lüftungsregler für Schalterprogramme im 55mm Rastermaß für bis zu 2 Lüfter  mit Unterputz-Netzteil 16W für die Elektronikdose	1	Set
	VMPX-UR-4-N	<b>VMPX-UR4</b> <i>Lüftungsregler</i>  Lüftungsregler für Schalterprogramme im 55mm Rastermaß für bis zu 4 Lüfter  mit Unterputz-Netzteil 30W für die Elektronikdose	1	Set
	VMPX-UR-8-N	<b>VMPX-UR8</b> <i>Lüftungsregler</i>  Lüftungsregler für Schalterprogramme im 55mm Rastermaß für bis zu 8 Lüfter  mit Hutschienen-Netzteil 54W zum Einbau in die Unterverteilung	1	Set

## Regler-Wandeinbau manuel & Lüftungsregler


Artikel	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
	VMPX-UR-2-H	<b>VMPX-URH2</b> <i>Lüftungsregler</i>  Lüftungsregler für Schalterprogramme mit Feuchteregelung für bis zu 2 Lüfter  mit Unterputz-Netzteil 16W für die Elektronikdose	1	Set
	VMPX-UR-4-H	<b>VMPX-URH4</b> <i>Lüftungsregler</i>  Lüftungsregler für Schalterprogramme mit Feuchteregelung für bis zu 4 Lüfter  mit Unterputz-Netzteil 30W für die Elektronikdose	1	Set
	VMPX-UR-8-H	<b>VMPX-URH8</b> <i>Lüftungsregler</i>  Lüftungsregler für Schalterprogramme mit Feuchteregelung für bis zu 8 Lüfter  mit Hutschienen-Netzteil 54W zum Einbau in die Unterverteilung	1	Set

## Regler- Für die Unterverteilung manuel & EnOcean

Artikel	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
	 <p><b>VPMX-UV-8-M</b></p>	<p><b>VMPX-UV8</b> <i>Schaltschrank-Regler</i></p> <p>Lüftungsregler mit Luftfeuchte-Regelung und Nachtauskühlung, inkl. EnOcean Funkmodule zur Einbindung externer EnOcean Schalter und Sensoren der Schalterprogramme für bis zu 8 Lüfter</p> <p>mit Hutschienen-Netzteil 54W zum Einbau in die Unterverteilung</p>	1	Set
	 <p><b>VPMX-UV-16-M</b></p>	<p><b>VMPX-UV16</b> <i>Schaltschrank-Regler</i></p> <p>Lüftungsregler mit Luftfeuchte-Regelung und Nachtauskühlung, inkl. EnOcean Funkmodule zur Einbindung externer EnOcean Schalter und Sensoren der Schalterprogramme für bis zu 16 Lüfter</p> <p>mit Hutschienen-Netzteil 136W zum Einbau in die Unterverteilung</p>	1	Set
	 <p><b>VPMX-UV-8-EN</b></p>	<p><b>VMPX-UV8/EN</b> <i>Schaltschrank-Regler</i></p> <p>Schaltschrank-Regler mit integriertem EnOcean Funkmodule zur Einbindung externer Schalter und Sensoren für bis zu 8 Lüfter</p> <p>mit Hutschienen-Netzteil 54W zum Einbau in die Unterverteilung</p>	1	Set

	<p><b>VPMX-UV-16-EN</b></p> 	<p><b>VMPX-UV16/EN</b></p> <p>Schaltschrank-Regler mit integriertem EnOcean Funkmodule zur Einbindung externer Schalter und Sensoren für bis zu 16 Lüfter</p> <p>mit Hutschiene-Netzteil 136W zum Einbau in die Unterverteilung</p>	<p>1</p>	<p>Set</p>
---	---	---	----------	------------

## Regler- Für die Unterverteilung KNX & IOT

Artikel	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
	<p><b>VPMX-UV-8-KNX</b></p> 	<p><b>VMPX-UV8/KNX</b></p> <p>Schaltschrank-Regler mit KNX-Funktionalität zur Einbindung des Home-Automation-System</p> <p>mit Hutschiene-Netzteil 54W zum Einbau in die Unterverteilung</p>	<p>1</p>	<p>Set</p>
	<p><b>VPMX-UV-8-IOT</b></p> 	<p><b>VMPX-UV8-IOT</b></p> <p>Schaltschrank-Regler</p> <p>Schaltschrank-Regler mit Network Funktionalität (Verbindung ins Internet mit Ethernet Kabel, Data Analysis &amp; Remote Control)</p> <p>mit Hutschiene-Netzteil 54W zum Einbau in die Unterverteilung</p>	<p>1</p>	<p>Set</p>
	<p><b>VPMX-UV-8-EN-IOT</b></p> 	<p><b>VMPX-UV8/EN-IOT</b></p> <p>Schaltschrank-Regler</p> <p>Schaltschrank-Regler mit Network Funktionalität und EnOcean Funkmodul (Verbindung ins Internet mit Ethernet-Kabel, Data Analysis &amp; Remote Control)</p> <p>mit Hutschiene-Netzteil 136W zum Einbau in die Unterverteilung</p>	<p>1</p>	<p>Set</p>

	<p><b>VPMX-UV-8-KNX-IOT</b></p> 	<p><b>VMPX-UV8/KNX-IOT</b> <i>Schaltschrank-Regler</i></p> <p>Schaltschrank-Regler mit Network Funktionalität und KNX (Verbindung ins Internet mit Ethernet-Kabel, Data Analysis &amp; Remote Control)</p> <p>mit Hutschienen-Netzteil 54W zum Einbau in die Unterverteilung</p>	<p>1</p>	<p>Set</p>
---	---	--	----------	------------

## Regler - Wandeinbau

Artikel	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
	<p><b>VMPX-AQ-4</b></p>	<p><b>VMPX-AQ4</b> Lüftungs-Zentralregler mit CO2-Regelung</p> <p>Lüftungsregler mit CO2-Regelung und Nachtauskühlung für bis zu 4 Lüfter, Netzteil 60W</p>	<p>1</p>	<p>Set</p>
	<p><b>VMPX-AQ-8</b></p>	<p><b>VMPX-AQ8</b> Lüftungs-Zentralregler mit CO2-Regelung</p> <p>Lüftungsregler mit CO2-Regelung und Nachtauskühlung für bis zu 8 Lüfter, Netzteil 60W</p>	<p>1</p>	<p>Set</p>
	<p><b>VMPX-H-4</b></p>	<p><b>VMPX-NH4</b> Lüftungs-Zentralregler mit Feuchterege lung</p> <p>Lüftungsregler mit Luftfeuchte-Regelung und Nachtauskühlung für bis zu 4 Lüfter, Netzteil 60W</p>	<p>1</p>	<p>Set</p>
	<p><b>VMPX-H-8</b></p>	<p><b>VMPX-NH8</b> Lüftungs-Zentralregler mit Feuchterege lung</p> <p>Lüftungsregler mit Luftfeuchte-Regelung und Nachtauskühlung für bis zu 8 Lüfter, Netzteil 60W</p>	<p>1</p>	<p>Set</p>

	<p><b>VMPX-N-4</b></p>	<p><b>VMPX-N4 Lüftungs-Zentralregler manuell</b></p> <p>Lüftungsregler mit 4 Lüftungsstufen und Nachtauskühlung für bis zu 4 Lüfter, Netzteil 60W</p>	<p>1</p>	<p>Set</p>
	<p><b>VMPX-N-8</b></p>	<p><b>VMPX-N8 Lüftungs-Zentralregler manuell</b></p> <p>Lüftungsregler mit 4 Lüftungsstufen und Nachtauskühlung für bis zu 8 Lüfter, Netzteil 60W</p>	<p>1</p>	<p>Set</p>

## Regler - Wandeinbau mit EnOcean-Funkmodul

Artikel	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
	<p><b>VMPX-EN-4</b></p>	<p><b>VMPX-EN4 Lüftungs-Zentralregler manuell</b></p> <p>EnOcean-Funkregler mit Feuchteregelung für bis zu 4 Lüfter, Netzteil 60W</p>	<p>1</p>	<p>Set</p>
	<p><b>VMPX-EN-8</b></p>	<p><b>VMPX-EN8 Lüftungs-Zentralregler manuell</b></p> <p>EnOceanFunkregler mit Feuchteregelung für bis zu 8 Lüfter, Netzteil 60W</p>	<p>1</p>	<p>Set</p>

## Regler - Erweiterungen EnOcean Funkschalter

Artikel	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
	<p align="center"><b>FS-1</b></p>	<p><b>FS-1</b>  <i>FS-1 EnOcean Funkschalter zur Wandmontage Ausführung "Eltako-55"</i></p>	<p align="center">1</p>	<p align="center">Set</p>
	<p align="center"><b>FS-2</b></p>	<p><b>FS-2</b>  <i>EnOcean Funkschalter zur Wandmontage Ausführung "Gira"</i></p>	<p align="center">1</p>	<p align="center">Set</p>
	<p align="center"><b>FSM-4</b></p>	<p><b>FSM-4</b>  <i>Mobiler EnOcean Funkschalter mit 4 Vorprogrammierten Funktionen, Ausführung "NodOn"</i></p>	<p align="center">1</p>	<p align="center">Set</p>

## Regler - Erweiterungen EnOcean Funkensoren

Artikel	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
	<p><b>FMS55SB</b></p>	<p><b>FMS55SB</b>  <i>Mobiler EnOcean Multisensor,            Temperatur Feuchte Helligkeit,            Solarbetrieb, Innenraum Aufputz</i></p>	<p>1</p>	<p>Set</p>
	<p><b>STPH2105</b></p>	<p><b>STPH2105</b>  <i>Mobiler EnOcean Multisensor,            Temperatur Feuchte Helligkeit,            Solarbetrieb, Innenraum Aufputz,            Ausführung "NodOn"</i></p>	<p>1</p>	<p>Set</p>

## Zubehör für Hokkaido 301/401/501

### Ersatzfilter - Sets

Artikel	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
	FILT-AVI	<b>Virenfilter-Set</b> für Hokkaido 401 6 Stück pro Set	1	Set
	FILT-FSF	<b>Pollenfilter-Set</b> für Hokkaido 401 6 Stück pro Set	1	Set
	FILT-ESF	<b>Elektrostatikfilter-Set</b> für Hokkaido 401 6 Stück pro Set	1	Set
	FILT-ESFH	<b>Elektrostatikfilter-Halbm ond-Set</b> für Hokkaido 301/501 6 Stück pro Set	1	Set

## Zubehör

### Außenhauben

Artikel	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
	<b>HAUB-HOK-EDG</b>  für alle Modelle der Hokkaido Serien	<b>Windschutz-Labyrinth Außenhaube</b> rostfreier Edelstahl, V2A, gebürstet, Stärke: 0,8 mm Format: 274x220 mm (hxb) ohne Rohranschluss Stutz.	1	Stk.
	<b>HAUB-HOK-EDW</b>  für alle Modelle der Hokkaido Serien	<b>Windschutz-Labyrinth Außenhaube</b> rostfreier Edelstahl, V2A Pulverbeschichtet weiß, Stärke: 0,8 mm Format: 274x220 mm (hxb) ohne Rohranschluss Stutz.	1	Stk.
	<b>HAUB-EXT-150-EDG</b>  für Dunstabzugshauben mit 150mm Rohranschluss	<b>Windschutz-Labyrinth Außenhaube Küchenabluft</b> rostfreier Edelstahl, V2A, gebürstet, Stärke: 0,8 mm Format: 274x220 mm (hxb) Rohranschluss Ø: 100 mm	1	Stk.
	<b>HAUB-EXT-150-EDW</b>  für Dunstabzugshauben mit 150mm Rohranschluss	<b>Windschutz-Labyrinth Außenhaube Küchenabluft</b> rostfreier Edelstahl, V2A Pulverbeschichtet weiß, Stärke: 0,8 mm Format: 274x220 mm (hxb) Rohranschluss Ø: 150 mm	1	Stk.
	<b>HAUB-EXT-100-EDG</b>  für Bad- und Toilettenlüfter und alle anderen Lüfter mit 100mm Rohranschluss	<b>Windschutz-Labyrinth Außenhaube Ablüfter</b> rostfreier Edelstahl, V2A, gebürstet, Stärke: 0,8 mm Format: 274x220 mm (hxb) Rohranschluss Ø: 100 mm	1	Stk.
	<b>HAUB-EXT-100-EDW</b>  für Bad- und Toilettenlüfter und alle anderen Lüfter mit 100mm Rohranschluss	<b>Windschutz-Labyrinth Außenhaube Ablüfter</b> rostfreier Edelstahl, V2A Pulverbeschichtet weiß, Stärke: 0,8 mm Format: 274x220 mm (hxb) Rohranschluss Ø: 100 mm	1	Stk.

## Innenabdeckung

Artikel	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
	<b>INNABD-STL-150-EDG</b>  für Hokkaido 401	<b>Raumabdeckung Innen für Hokkaido 301 / 401</b> rostfreier Edelstahl, V2A, gebürstet und Klarlack beschichtet Stärke: 0,8 mm Format: 274x220 mm (hxb) ohne Rohranschluss Stutz.	1	Stk.
	<b>INNABD-STL-150-EDW</b>  für Hokkaido 401	<b>Raumabdeckung Innen für Hokkaido 301 / 401</b> rostfreier Edelstahl, V2A, Pulverbeschichtet weiß Stärke: 0,8 mm Format: 274x220 mm (hxb) ohne Rohranschluss Stutz.	1	Stk.

## Einbaurohr

Artikel	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
	<b>EBR-E580</b>  für alle Modelle der Hokkaido Serien	<b>Einbaurohr D165, L580mm</b> erforderlich für Wandstärken von 470-550mm.	1	Stk.
	<b>EBR-E650</b>  für alle Modelle der Hokkaido Serien	<b>Einbaurohr D165, L650mm</b> erforderlich für Wandstärken von 550-630 mm.	1	Stk.
	<b>EBR-E1000</b>  für alle Modelle der Hokkaido Serien	<b>Einbaurohr D165, L1000mm</b> erforderlich für Wandstärken von 900-980 mm.	1	Stk.

## Schallschutz

Artikel	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
	<b>SSE</b>  für alle Modelle der Hokkaido Serien	<b>Schallschutz Einsatz für Hokkaido 301 / 401 / 501</b>  Senkung des Geräuschpegels von Außenlärm.	1	Stk.

## Bad- und Toiletten-Lüfter

### Bad und WC Lüfter-Set


Artikel	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
	<b>PF002-ES-EDG</b> 	<b>PF002-ES-500NWC-EDG</b>  Spezieller Ablüfter für Bad und Toilette zur Kombination mit WRG. (mit elektronisch gesteuerten Verschluss zur Vermeidung von Fremdluft)  Außenhaube Edelstahl gebürstet	1	Set
	<b>PF002-ES-EDW</b> 	<b>PF002-ES-500NWC-EDW</b>  Spezieller Ablüfter für Bad und Toilette zur Kombination mit WRG. (mit elektronisch gesteuerten Verschluss zur Vermeidung von Fremdluft)  Außenhaube Edelstahl weiß	1	Set
	<b>PF002-GS-EDG</b> 	<b>PF002-GS-500NWC-EDG</b>  Spezieller Ablüfter für Bad und Toilette zur Kombination mit WRG. (mit Bewegungssensor & elektronisch gesteuerten Verschluss zur Vermeidung von Fremdluft)  Außenhaube Edelstahl gebürstet	1	Set
	<b>PF002-GS-EDW</b> 	<b>PF002-GS-500NWC-EDW</b>  Spezieller Ablüfter für Bad und Toilette zur Kombination mit WRG. (mit Bewegungssensor & elektronisch gesteuerten Verschluss zur Vermeidung von Fremdluft)  Außenhaube Edelstahl weiß	1	Set

## AIR-Fix

### Raumluftreiniger mit H14 Filter inkl. Zubehör


Artikel	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
	<b>AIR-Fix Raumluftreiniger</b> Vorfilter: G4 HEPA Hauptfilter H14 Nachfilter Bulpren Gewicht inkl. Filter (kg): 31 kg HxBxT (mm): 1100 x 400 x 400	1	Set

#### SET - INHALT

Artikel	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
	<b>Art.-Nr.: AFIX-HEP</b> H14 Filter HEPA Hauptfilter	1	Stk.
	<b>Art.-Nr.: AFIX-BUL</b> Bulprenfilter	1	Stk.
	<b>Art.-Nr.: AFIX-VOR</b> Filter G4	1	Stk.

## Zubehör für AIR-Fix

### Ersatzfilter-Sets

Artikel	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
	AFIX-HEP	H14 Filter HEPA Hauptfilter	1	Unit
	AFIX-BUL	Bulprenfilter	1	Unit
	AFIX-VOR	Filter G4	1	Unit



Deutschland:  
**Passiv Energie GmbH**  
Unsöldstraße 2  
80528 München

**Telefon:** +49 894892 9906  
**E-Mail:** [office@passiv-energie.gmbh](mailto:office@passiv-energie.gmbh)  
**Website:** [passiv-energie.gmbh](http://passiv-energie.gmbh)

Österreich:  
**Passiv Energie Austria GmbH**  
Siezenheimerstraße 35  
5020 Salzburg Österreich

**Telefon:** +43 662 234 529 069  
**E-mail:** [info@passiv-energie.at](mailto:info@passiv-energie.at)  
**Website:** [www.passiv-energie.at](http://www.passiv-energie.at)

passiv  
カウス  
**Gauß Fan<sup>GF</sup> 03**

